

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt.2, art. 72 ust.1 pkt.1, art. 73 ust. 1, art. 80 ust.2, i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227) oraz Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Hebel ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia pełnomocnika Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Pałacu Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach Kostrzycy” w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

u z g a d n i a m

warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy” zlokalizowanego na działkach nr 172/1, 172/2, 178, 179, 180/4, 180/5, - obręb Kostrzyca, gmina Mysłakowice oraz na działkach nr 18/2, 21, 38/4, 38/5, 39/2, 39/3 – obręb Ściegny, gmina Podgórzyn, polegającego na:

- budowie kwatery nr 3 i 4 (w sektorach nr 3 i 4) składowiska odpadów wraz z systemem drenażu wód odciekowych,
- budowie instalacji ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego,
- rozbudowie zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
- budowie trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym,
- wyposażeniu sita i prasy w system odpylania powietrza,
- montażu elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej,
- przebudowie sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki,
- budowie parkingu dla samochodów,
- budowie 2-kondygnacyjnego budynku edukacyjno-administracyjnego z częścią socjalną

o k r e ś l a m

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na jego realizację:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy wyznaczyć plac postojowy dla sprzętu budowlanego w miejscu gdzie istnieje kanalizacja i możliwość podczyszczania tych wód. Naprawy i konserwacje sprzętu należy prowadzić poza terenem budowy.
2. W trakcie eksploatacji składowiska, miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne należy

2. Powietrze odciągane z sita i prasy należy oczyszczać, stosując odpowiedni moduł oczyszczania z wykorzystaniem filtrów workowych.

3. Źródła hałasu powinny pracować w porze dziennej z wyjątkiem instalacji do odgazowania kwater i kompostowni.

4. Ponadnormatywne oddziaływanie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy na środowisko nie może przekroczyć granicy działek, do których Centrum posiada tytuł prawne.

5. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania, skarpy oraz powierzchnię korony kwatery składowiska należy zabezpieczyć przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

V. Warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

1. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji eksploatacji środowiska, w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko, z zachowaniem zasad zawartych w ustawie o odpadach, oraz stosownie do obowiązujących wymagań określonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

2. Przekazywanie odpadów (celem ich dalszego wykorzystania lub unieszkodliwiania) może odbywać się tylko odbiorcom odpadów posiadającym stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami – zgodnie z ustawą o odpadach.

3. Dopuszczalny poziom hałasu nie może być przekroczony również podczas najbardziej niekorzystnego, z akustycznego punktu widzenia, wariantu pracy instalacji. Okresowe pomiary poziomu hałasu w środowisku należy wykonywać w punktach pomiarowych zlokalizowanych na najbliższych terenach chronionych przed hałasem.

4. Po wyposażeniu składowiska w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego pomiar emisji gazu należy prowadzić w miejscach jego gromadzenia, przed wlotem do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego. Częstotliwość i zakres badań należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie

Na wniosek Pana Sławomira Hebel ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia pełnomocnika Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Pałacu Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy" zlokalizowanego na działkach nr 172/1, 172/2, 178, 179, 180/4, 180/5, - obręb Kostrzyca, gmina Mysłakowice oraz na działkach nr 18/2, 21, 38/4, 38/5, 39/2, 39/3 – obręb Ściegny, gmina Podgórzyn.

W ramach przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia Pismem nr RBR 7624- 35/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. Wójt Gminy Mysłakowice wystąpił o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

dachową. Zaplanowano również zamontowanie w strefie wjazdowej elektronicznej wagi samochodowej o nośności 60 Mg (obok starej wagi). Przedsięwzięcie obejmuje także budowę parkingu dla samochodów o wymiarach 24 m x 51,1 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz 2-kondygnacyjny budynek edukacyjno-administracyjny z częścią socjalną.

Na podstawie danych zawartych w przedłożonym Raporcie ustalono co następuje:

- Lokalizacja składowiska odpowiada wymaganiom dotyczącym lokalizacji składowisk określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Lokalizacja 3 i 4 kwatery składowiska jest również zgodna z planem zagospodarowania przedmiotowego terenu, który przewiduje budowę czterech kwater składowiskowych.
- Teren składowiska odwadniany jest rowem północnym i wschodnim (drenaż podfoliowy kieruje wody do rowu północnego). Po przeprowadzeniu badań hydrologicznych i geologicznych odstąpiono od wymogu umieszczenia zewnętrznego systemu rowów drenażowych wokół projektowanych kwater.
- Raport zawiera analizę 2-ch wariantów rozwiązania gospodarki odpadowej dla Regionu Karkonoskiego w tym wariant alternatywny do zaproponowanego, polegający na budowie tylko jednej kwatery składowiska odpadów. Wariant alternatywny został odrzucony z uwagi na rolę jaką pełni KCGO w systemie regionalnym gdzie zgodnie z planem Gospodarki Odpadami składowisko powinno funkcjonować do 2040 r. Analiza pojemności składowiska wykazała, że w przypadku rezygnacji z budowy drugiej kwatery, pojemność składowiska zostanie wyczerpana przed 2040 r. Zaproponowany przez wnioskodawcę wariant jest najkorzystniejszy dla środowiska ponieważ zapewnia maksymalny odzysk odpadów w wyniku ich segregacji, kompostowanie frakcji biodegradowalnych oraz ujęcie i skierowanie wód odciekowych do oczyszczalni ścieków. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia, w opinii autorów raportu nie zmieni w istotny sposób warunków środowiskowych w obrębie istniejącego już składowiska.
- Zaproponowana technika składowania odpadów spełnia wymagania BAT określone dla składowisk odpadów. W wyniku wymiany linii sortowniczej nastąpi poprawa efektywności odzyskiwania odpadów, nastąpi ograniczenie składowanych odpadów na składowisku. Realizacja projektu spowoduje znaczące wydłużenie czasu eksploatacji składowiska oraz poprawę zdolności KCGO przyjmowania odpadów do składowania. Wprowadzona technologia spełnia wymagania art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), dotyczącego wymagań dla technologii stosowanej w nowo uruchamianych instalacjach.
- Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości 160 m na zachód od KCGO. Przeprowadzona przez autorów Raportu symulacja komputerowa rozprzestrzeniania się hałasu z terenu składowiska wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie zarówno w dzień jak i w nocy. Imisja hałasu na terenach najbliższej zabudowy zagrodowej spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826).
- Odprowadzanie ścieków deszczowych z rozbudowanych powierzchni komunikacyjnych nastąpi poprzez włączenie ich do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Zbieranie drenażem wody odciekowe wraz ze ściekami deszczowymi i bytowymi z budynku administracyjnego, gromadzone będą w

Na podstawie przedstawionych w Raporcie danych dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia, emisji zanieczyszczeń do powietrza, warunków akustycznych oraz sposobu zagospodarowania ścieków i odpadów nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (art.77 ust.4 pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz znaczną odległość od granicy Państwa nie przewiduje się transgranicznych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 k.p.a stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

W trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.

Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz opinie organów ochrony środowiska postanowiono orzec jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójty Gminy Mysłakowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Hebel ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia
Pełnomocnik Związku Gmin Karkonoskich z/s w Bukowcu
2. Związek Gmin Karkonoskich z/s w Bukowcu
ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice
3. Starostwo Powiatowe ul. Podchorążych 15, 58-500 Jelenia Góra
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kasprowicza 17, 58-500 Jelenia Góra
6. Urząd Gminy ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn
7. Kazimiera i Franciszek Bryniak ul. Karpacka 86, 58-533 Kostrzyca
8. a/a



WÓJT GMINY
MYSLAKOWICE
Zdzisław Piotrowski

Decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu

15.03.2015 podpis

URZĄD GMINY
MYSLAKOWICE
58-533 Mysłakowice
ul. Szkolna 5